| Общество с ограниченной ответственностью "НПФ Стандарт"; Регистрационный номер - 13 от 30.07.2010 | | |
|---|---|---|
| (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) | | |
| Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ | Дата получения | Дата окончания |
| РОСС.RU.0001.519091 | 03.12.2012 | 03.12.2017 |

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 3-02-15
## по результатам специальной оценки условий труда

30.09.2015

1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «О проведении специальной оценки условий труда» № 109 от 01.07.2015г.,
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
*Филиал Общества с ограниченной ответственностью "Риквэст-Сервис" в городе Москва; Адрес: 107140, Москва, проезд Комсомольской площади, д. 32*
2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 3-02-СОУТ от «1» июля 2015г. привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
*Общество с ограниченной ответственностью "НПФ Стандарт"; 125363, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д.10, корп.1; Московская область, Клинский район, г. Клин, Ленинградское ш., 88-й км., стр.63, офис 107; Регистрационный номер - 13 от 30.07.2010*
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
*Начальник испытательной лаборатории Малахова Т.Е.; № в реестре: 1693; Заместитель начальника испытательной лаборатории Расулева Д.Ш.; № в реестре: 1894.*
3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: *49 (без учета аналогичных)*
3.2. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы (подлежат декларированию):
*Отсутствуют*
3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: *49*
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: *0*
3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

| Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора | Кол-во рабочих мест |
|---|---|
| - | - |

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:
- сведения об организации, проводящей СОУТ, с приложением копий документов, подтверждающих ее соответствие требованиям Федерального закона N 426-ФЗ;
- перечень рабочих мест, на которых проводилась СОУТ, с указанием вредных и (или) опасных производственных факторов, которые идентифицированы на данных рабочих местах;
- карты СОУТ, содержащие сведения об установленном экспертом организации, проводящей специальную оценку условий труда, классе (подклассе) условий труда на конкретных рабочих местах;
- протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов;
- сводную ведомость СОУТ.
5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для *0* рабочих мест.
6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
1) считать работу по СОУТ завершенной;
Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

**Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:**

| 1693 | Начальник испытательной лаборатории | | Малахова Т.Е. |
|---|---|---|---|
| (№ в реестре экспертов) | (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) |

# Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "НПФ Стандарт"
(полное наименование организации)

2. 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 24, офис 315; Московская область, Клинский район, г. Клин, Ленинградское ш., 88-й км., стр.63, офис 107
тел.:8(495)-972-20-18, 8(495)978-82-80; 9722018@mail.ru; www.attestacia.ru
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. **Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда)** 13

4. **Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда оказывающих услуги в области охраны труда)** 30.07.2010

5. **ИНН организации** 7733591491

6. **ОГРН организации** 1077746041119

**7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:**

| Регистрационный номер аттестата аккредитации организации | Дата выдачи аттестата аккредитации организации | Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации |
|---|---|---|
| РОСС RU.0001.519091 | 03 декабря 2012 | 03 декабря 2017 |

**8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:**

| № п/п | Дата проведения измерений | Ф.И.О. эксперта (работника) | Должность | Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по СОУТ | | Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | номер | дата выдачи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 18.08.2015 | Малахова Т. Е. | Начальник испытательной лаборатории | Сертификат 003 0001878 | 29 мая 2015 | 1693 |
| 2 | 18.08.2015 | Расулева Д. Ш. | Заместитель начальника испытательной лаборатории | Сертификат 003 0002123 | 18 июня 2015 | 1894 |

**9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:**

| № п/п | Дата проведения измерений | Наименование вредного и (или) опасного фактора | Наименование средства измерений | Регистрационный номер. в реестре средств измерений | Заводской номер средства измерений | Дата окончания срока поверки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 18.08.2015 | Химия + АПФД | Аспиратор ПУ-2Э | 14531-08 | 338 | 08.10.2015 |
| 2 | 18.08.2015 | Химия + АПФД | Весы лабораторные электронные Ohaus типа PA214C | 38796-08 | 8551612106 | 29.09.2015 |
| 3 | 18.08.2015 | Тяжесть | Динамометр ДПУ-1-2 5031 | 26687-08 | 99 | 19.12.2015 |
| 4 | 18.08.2015 | Шум, общая вибрация, локальная вибрация, инфразвук | Измеритель акустический многофункциональный "ЭКОФИЗИКА-110А" | 48906-12 | АЭ110507 | 16.10.2015 |
| 5 | 18.08.2015 | Освещенность | Люксметр-яркомер-пульсметр "Эколайт-02" | 43795-10 | БОИ-02 №00099-11; ФГ-01 №00221-11 | 19.11.2015 |
| 6 | 18.08.2015 | Тяжесть напряженность | Секундамер СОСпр-2б-3-000 | 11519-11 | 4754 | 05.08.2016 |
| 7 | 18.08.2015 | Химия + АПФД | Спектрофотометр ПЭ-5400УФ | 44866-10 | 54УФ 100 | 14.10.2015 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 18.08.2015 | Химия + АПФД | Хроматограф газовый портативный "ФГХ-1" | 16615-07 | 288 | 06.11.2015 |
| 9 | 18.08.2015 | Микроклимат | Термоанемометр Testo-415 | 17273-11 | 0560 4150 | 10.09.2016 |
| 10 | 18.08.2015 | Микроклимат | Термогигрометр Testo-625 | 17740-12 | 01301821/611 | 08.09.2016 |
| 11 | 18.08.2015 | Химия + АПФД | Газоанализатор "СЕНСИС-200" | 37369-08 | 374 | 27.08.2016 |

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда _____ Костицын Владимир Николаевич *30.09.2015г.*
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

М.П.

# Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: **Филиал Общества с ограниченной ответственностью "Риквэст-Сервис" в городе Москва**

**Таблица 1**

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | всего | в т.ч., на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | класс 3 | | | | 4 |
| | | | | | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 49 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 135 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 77 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание: графы 4-10 заполнены с учетом эффективного применения СИЗ

**Таблица 2**

| Индивидуальный номер рабочего места | Наименование рабочего места (профессии, должности) | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ и травмоопасности | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | параметры микроклимата | параметры световой среды | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| **Руководство** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Директор | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 2 | Главный инженер | | | | 2 | | | | | | | | 2 | | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| **Администрация** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Главный бухгалтер | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 4 | Заместитель главного бухгалтера | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 5 | Старший специалист по персоналу | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 6 | Специалист по персоналу | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 7 | Инженер по охране труда и технике безопасности | | | | 2 | | | | | | | | 2 | | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 8 | Заведующий хозяйством | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 9 | Бухгалтер (по заработной плате) | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 10 | Бухгалтер (по учету материалов) | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 11 | Бухгалтер (по учету материалов) | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 12 | Системный администратор | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 13 | Администратор | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 14 | Инженер по транспорту | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| **Вспомогательная группа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Грузчик | | | | 2 | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 16А | Грузчик | | | | 2 | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 17А (16 А) | Грузчик | | | | 2 | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| **Гладильное отделение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18А | Гладильщик | | | | 2 | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 19А (18 А) | Гладильщик | | | | 2 | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20А (18 А) | Гладильщик | | | | 2 | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 21А (18 А) | Гладильщик | | | | 2 | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 22А (18 А) | Гладильщик | | | | 2 | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 23А (18 А) | Гладильщик | | | | 2 | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 24А | Гладильщик | | | | 2 | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 25А (24 А) | Гладильщик | | | | 2 | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 26А (24 А) | Гладильщик | | | | 2 | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 27А (24 А) | Гладильщик | | | | 2 | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 28А (24 А) | Гладильщик | | | | 2 | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 29А (24 А) | Гладильщик | | | | 2 | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 30А | Гладильщик | | | | 2 | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 31А (30 А) | Гладильщик | | | | 2 | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 32А (30 А) | Гладильщик | | | | 2 | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 33А (30 А) | Гладильщик | | | | 2 | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 34А (30 А) | Гладильщик | | | | 2 | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 35А (30 А) | Гладильщик | | | | 2 | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 36А (30 А) | Гладильщик | | | | 2 | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| **Отдел по сопровождению коммерческих объектов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Водитель-экспедитор | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 38А | Грузчик | | | | 2 | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 39А (38 А) | Грузчик | | | | 2 | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 40А | Грузчик | | | | 2 | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 41А (40 А) | Грузчик | | | | 2 | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| **Отдел дезобработки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Оператор дезинфекционной обработки | | | | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| **Отдел химчистки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Оператор химической чистки | 2 | | | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| **Ремонтная группа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | Наладчик технологического оборудования | | | | 2 | | | | 2 | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 45 | Наладчик технологического оборудования | | | | 2 | | | | 2 | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 46 | Слесарь-сантехник | | | | 2 | | | | 2 | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 47 | Электрогазосварщик | 2 | | 2 | 2 | | | | 2 | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 48 | Электромеханик | | | | 2 | | | | 2 | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| **Склад №2 съемного инвентаря** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Старший кладовщик | | | | 2 | | | | | | | | 2 | | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| **Склад №3 съемного инвентаря** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Водитель | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 51А | Грузчик | | | | 2 | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 52А (51 А) | Грузчик | | | | 2 | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 53А | Грузчик | | | | 2 | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 54А (53 А) | Грузчик | | | | 2 | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 55 | Кладовщик | | | | 2 | | | | | | | | 2 | | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 56А | Кладовщик-экспедитор | | | | 2 | 2 | | 2 | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 57А (56 А) | Кладовщик-экспедитор | | | | 2 | 2 | | 2 | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 58А (56 А) | Кладовщик-экспедитор | | | | 2 | 2 | | 2 | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 59А | Кладовщик-экспедитор | | | | 2 | 2 | | 2 | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 60А (59 А) | Кладовщик-экспедитор | | | | 2 | 2 | | 2 | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| **Склад запаса чистого инвентаря** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Кладовщик-учетчик | | | | 2 | | | | | | | | 2 | | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 62А | Комплектовщик | | | | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 63А (62 А) | Комплектовщик | | | | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 64А | Комплектовщик | | | | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 65А (64 А) | Комплектовщик | | | | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 66 | Старший кладовщик | | | | 2 | | | | | | | | 2 | | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| **Склад использованного инвентаря** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | Кладовщик-учетчик | | | | 2 | | | | | | | | 2 | | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 68А | Кладовщик | | | | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 69А (68 А) | Кладовщик | | | | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 70А (68 А) | Кладовщик | | | | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 71А | Кладовщик | | | | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 72А (71 А) | Кладовщик | | | | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 73 | Старший кладовщик | | | | 2 | | | | | | | | 2 | | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| **Стиральное оделение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | Оператор стиральных машин (тон-неля) | | | | 2 | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 75 | Оператор стиральных машин | | | | 2 | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 76 | Оператор стиральных машин | | | | 2 | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| **Участок ремонта белья** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | Швея | | | | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 78 | Швея | | | | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

**Дата составления:** 30.09.2015г.

**Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**

| Директор Филиала | | Демидов В. Н. | 01.10.2015 |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

**Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**

| Главный инженер | | Торяник А. В. | 01.10.2015г. |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Главный механик-главный энергентик | | Филин Д. Г. | 01.10.2015 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Начальник производства | | Васин Ю. А. | 01.10.2015г |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Инженер по ОТ иТБ | | Миронов А. В. | 01.10.2015 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Генеральный директор ООО «Дисэнси» | | Лексин В. Н. | 01.10.2015г. |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Старший специалист по персоналу | | Мацнева Н. А. | 01.10.2015 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

**Эксперт (ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1693 | | Малахова Т. Е. | 30.09.2015г. |
| (№ в реестре) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |